


Data Utilizzatore Peso utilizzatore (kg) Lingua manuale d'uso	Italia Timbro ditta Responsabile	Carrozzina superleggera rigida Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060
--	--	--

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm	
Larghezza sedile (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48 La larghezza della seduta è misurata all'esterno dei tubi telaio, mentre la distanza interna tra le due spondine risulta più larga di circa 1,5 cm.
Profondità sedile (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50 La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm
Distanza pedana (DP)	 (cm) $\pm 0,5$ cm - step di regolazione 1,5cm (Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA
Assetto	☒ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 33,5(min 26-max 47) step di regolazione 1,5cm
Campanatura	☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°

Telaio anteriore
☆ Telaio monoscocca in fibra di carbonio, Angolo 90° rispetto alla seduta



	 Forcella SPORT (H95)	 Forcella piccola (H115)
TELAIO BASSO 90° Altezza anteriore (min 44,5 - max 50) Distanza pedana (min 34,5)	Ruote anteriori 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Ruote anteriori 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
U-TUBE Pedana di alluminio Distanza pedana (min 18 ÷ max 35) DPmax = Altezza anteriore - 10cm		
TELAIO ALTO 90° Altezza anteriore (min 47,5 - max 53) Distanza pedana (min 37,5)	Ruote anteriori 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Ruote anteriori 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53
U-TUBE Pedana di alluminio Distanza pedana (min 21 ÷ max 38) DPmax = Altezza anteriore - 10cm		

L'altezza anteriore effettiva potrebbe risultare diversa da quella scelta in quanto il suo valore subisce delle leggere variazioni date dalla combinazione con profondità e altezza posteriore.

ALTEZZA POSTERIORE La differenza tra Altezza Anteriore e Altezza Posteriore deve essere compresa tra 3 e 12cm

Ruote posteriori 22" (min 36 - max 44)
 Ruote posteriori 24" (min 38 - max 46)
 Ruote posteriori 25" (min 39 - max 47)
 Ruote posteriori 26" (min 41 - max 48)


Seduta		
☆ Tela sedile con tasca porta oggetti (sotto seduta)		
○ Seduta a fasce tensionabili	08883	220,00
○ Seduta rigida in carbonio	08336	450,00
○ Tasca porta oggetti (sotto seduta) [25x11x4,5]	08281	70,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

CUSTOMIZE COLORS

- ① Colore forcella**
 ☆ Nero opaco
☐ Argento brillante
☐ Bianco perlato
☐ Rosso brillante
☒ Tekno antracite
☒ Grigio opaco
☐ Azzurro brillante
☐ Fucsia brillante
☐ Lime brillante
☒ Blu notte opaco
☒ Rosso opaco

08342 70,00



- ② Colore ruote posteriori**
 Abbinabile solo con: Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo (22 - 24)
 ☆ Nero
☐ Argento brillante
☐ Bianco perlato
☐ Rosso brillante
☒ Tekno antracite
☒ Grigio opaco
☐ Azzurro brillante
☐ Fucsia brillante
☐ Lime brillante
☒ Blu notte opaco
☒ Rosso opaco

04692 70,00

Asse ruote posteriori

- ☆ Asse ruote posteriori in alluminio
☐ Asse ruote posteriori in Carbonio

Configurazione più leggera

07647 160,00

Sistema di regolazione e fissaggio schienale

- ☆ Schienale con bloccaggio in apertura e chiusura
☐ Schienale con bloccaggio solo in apertura
☐ Schienale fisso (non abbattibile)

con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°
 con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°
 con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°

Schienale

- ☆ Imbottitura tensionabile traspirante

☆ Schienale in alluminio

☐ Schienale in titanio

☐ Schienale in carbonio



06811 200,00

04389 660,00

- ☒ **AIR** Schienale posturale integrato (NON REMOVIBILE)
 Guscio CARBONIO - Contenimento laterale 7,5cm
 Regolazione in profondità ±1cm. - Regolazione inclinazione ±10°
 non disponibile per larghezza 48

860,00

H 28	H 34	H 40			
Altezza schienale (TS) min 34 (.....)	Altezza schienale (TS) min 38 (.....)	Altezza schienale (TS) min 44 (.....)			
Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐


Installazione su:

☆ Tubi schienale

☐ Schienale in alluminio

☐ Schienale in titanio

☐ Schienale in carbonio



06811 200,00

04389 660,00

Tubi maniglia

- ☆ Tubi con maniglia standard

☐ Tubi con maniglia corta

☐ Tubi SPORT (Senza maniglie)

☐ Tubi in carbonio con maniglia corta

Riduzione del peso circa 110gr.

04390 140,00

Non disponibile con: Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R

☐ Maniglie ribaltabili

Altezza schienale minima 30,5cm

Non disponibile con: Maniglie di spinta per accompagnatore



02958 220,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Pedana

☆ Pedana in alluminio. Non regolabile in inclinazione

☆ SENZA piatto in plastica


☐ con piatto in plastica



☐ Pedana unica alzabile in alluminio FLIP-BACK! - regolabile in profondità e inclinazione

ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 6 cm maggiore della DISTANZA PEDANA

Con ruota 5" la differenza tra Altezza Anteriore e Altezza posteriore deve essere maggiore di 5cm



09420 220,00

☐ Pedana in alluminio, regolabile in profondità e inclinazione

☆ interna

☐ 2/3 interna

☐ esterna

☐ 2/3 esterna



04456 240,00

☐ U-TUBE - Pedana in alluminio, regolabile in profondità e inclinazione

TELAIO BASSO: distanza pedana minima possibile 18 - distanza pedana massima possibile 35

TELAIO ALTO: distanza pedana minima possibile 21 - distanza pedana massima possibile 38



09853 220,00

☐ Pedana unica in carbonio. Regolabile in inclinazione

☆ interna

☐ esterna



04110 330,00

Protezione vestiario

☆ Parafango Carbonio

☐ Protezione dritta Carbonio

☐ Versione estraibile



08921 110,00

Ruote anteriori

☆ 4" Piena Soft

☐ 3" Sport

Configurazione più leggera

☐ 5" Piena Soft

☐ 3" Active Soft (larga)

(Cerchio in lega di alluminio)

06824 120,00

☐ 4" Active Sport (stretta)

(Cerchio in lega di alluminio)

01398 120,00

☐ 4" Active Soft (larga)

(Cerchio in lega di alluminio)

03943 120,00

☐ 5" Active Soft (larga)

(Cerchio in lega di alluminio)

07518 120,00

☐ 5" Pneumatica

10844 60,00

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo

☐ 22" Superleggera Standard Progeo

☐ 25" Superleggera Standard Progeo

(solo colore nero)

☐ 26" Superleggera Progeo

(solo colore nero)

☐ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT

Configurazione più leggera

04383 750,00

☐ 24" Superleggera "Spinergy LX"

01685 750,00

☐ 24" Superleggera "Spinergy LXL"

☐ Raggi bianchi e mozzo nero

☐ Raggi e mozzo neri

07846 750,00

☐ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"

Corrimano incorporato Alluminio/Gomma

02270 1.200,00

☐ 25" Superleggera "Spinergy LX"

02101 750,00

☐ 25" Superleggera "Spinergy LXL"

☐ Raggi bianchi e mozzo nero

07847 750,00

☐ 26" Superleggera "Spinergy LX"

02102 750,00

☐ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)

01392 250,00

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione

(22"-24"-25"-26")

Configurazione più leggera

☐ Tassellato Alta Pressione

(24")

☐ Marathon Plus

(24"-25")

con protezione anti foratura

01669 65,00

☐ Copertura piena - Colore Grigio

(22")

04181 110,00

☐ Copertura piena - Colore Nero

(24")

11083 110,00

Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT, 24" Superleggera "Spinergy LXL"

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Cerchi di spinta	Distanza ruota ★ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera		
○ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170	110,00
○ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684	170,00
○ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016	270,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017	300,00
○ Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834	330,00
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023	290,00
Profilo ovale con inserto in gomma				
○ NOVA H	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025	270,00
Profilo ergonomico colore nero				
○ NOVA D	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026	290,00
Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)				
○ SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427	320,00
○ Timone (24")	(24")		00693	200,00
○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22" - 24" - 26")	04050	170,00

Freni			
☆ Freno leva curva da spingere			
□ Freno leva dritta da spingere			
□ Freno leva dritta da tirare			
○ Freno Sport			06428 110,00
○ Freno con leva prolungata da spingere			01949 70,00
○ Freno con leva prolungata da tirare			03372 70,00

Bracciali			
Bracciali Tubolari	(Girevoli estraibili regolabili in altezza)		00694 250,00
○ Bracciali estraibili con protezione dritta in Carbonio			09079 200,00

Accessori			
○ Imbottitura paracolpi telaio anteriore			07058 50,00
○ Patella di raccordo schienale/tela sedile			10241 20,00
○ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)			09811 120,00

Optional 1			
<u>E' possibile inserire solo un optional per lato</u>			
○ Ruote ascensore	Esclude l'installazione delle Ruote antiribaltamento		03290 170,00
○ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	Esclude l'installazione delle Ruote ascensore (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)		
	○ Destra		06821 130,00
	○ Sinistra		06822 130,00

Optional 2			
○ Maniglie di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)		03645 190,00
○ Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)		03947 170,00
○ Cinghia pelvica di ancoraggio			03972 70,00
○ Cinghia di bretellaggio			04103 130,00
○ Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)		00013 50,00
○ Spinta laterale	○ Destra		02097 250,00
	○ Sinistra		02098 250,00
Non disponibile con: Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R			
○ Copriraggi Nero	(22"-24")		01043 160,00
○ Copriraggi Trasparente	(22"-24")		00835 160,00
○ Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")		00019 180,00
○ Copriraggi Dragon	(22"-24")		02106 180,00

Kit aggiuntivo			
○ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
○ Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

Data Comessa Utilizzatore Indirizzo

PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

☐ **AIR** Guscio CARBONIO

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE		28	34	40			
Conformazione del guscio		Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
7,5 cm 	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

860,00

☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio			
Ala di contenimento laterale R=regolare			
	R	R	R
	☐	☐	☐

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro
10272

40,00

☐ Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro
10273


50,00

☐ Sinistro
10273

50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



☐ Grande (18x12)

05647 170,00

☐ Piccola (14x9)

05643 170,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

☐ Piccola (14x9)

05642 170,00

☐ Grande (18x12)

05646 170,00

☐ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera



Disponibile solo su schienale Physio Posture

☐ Grande (34x14)
☐ Piccolo (28x14)

05648 360,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE							
☐ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037		630,00	
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038				
☐ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033		630,00	
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051				
☐ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073		630,00	
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075				
☐ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061		600,00	
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846				
☐ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41 00641	☐ 41x46 01353	☐ 46x41 00642	☐ 46x46 01022		600,00	
	Misura cliente	Larghezza cm.	Profondità cm.				

☐ Supporto lombare STIMULITE		00064	220,00
--	---	-------	--------

Note
--

Carrozzina : Progeo DUKE - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	Pagina da inviare se sono stati scelti optional	
		☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)	
		☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)	
		☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)	

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo	
ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg 200,00				
<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS	Codice	<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47
				
ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg 200,00				
<i>Misure cuscino</i> LxP	Codice	<i>Misure cuscino</i> LxP	Codice	
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD	
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD	
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD	
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD	
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD	
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD	
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD	
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD	
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD	
ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg 630,00				
<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS	Codice	<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43	43 x 41
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45	43 x 43
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51
				
ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg 630,00				
<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS	Codice	<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51
				
ROHO® HYBRID SELECT® 630,00				
<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS	Codice	<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53
				
ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm 350,00				
<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS	Codice	<i>Misure cuscino</i> LxP	<i>Adatto a seduta</i> LSxPS
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57
				

Data _____ Commessa _____ Utilizzatore _____ Indirizzo _____

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm **350,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC			



O ROHO® CONTOUR SELECT® **630,00**







Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C			



Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo								
Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W) Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)											
Display a colori con pulsantiera Limite di velocità massima impostabile da display 5 livelli di velocità selezionabili 10 livelli di accelerazione selezionabili da display Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa) Leva di comando freno a disco ed elettronico Freno motore (regolabile in 10 livelli da display) Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display) Recupero energia in frenata Gestione messaggi di errore da display (con registro storico) Segnalatore acustico retromarcia Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km Caricabatteria 48V Retromarcia Ingresso USB Cavalletto di stazionamento Parafango ruota Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED (Software certificato)											
○ Mototronik Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozina elettrica ad uso interno/esterno oppure Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine			 10979 3.950,00								
Manubrio ☆ Comandi STANDARD <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"> ☆ Acceleratore a pollice ○ Acceleratore a manopola □ Leva di comando freno a disco ed elettronico </td> <td style="width: 20%;"> ☆ Destra 12592 ○ Destra 10913 ☆ Destra 12594 </td> <td style="width: 20%;"> □ Sinistra 12593 ○ Sinistra 10914 □ Sinistra 12595 </td> <td style="width: 20%; text-align: right; vertical-align: top;">  40,00 </td> </tr> </table> ○ Comandi per TETRAPLEGICI Manubrio PUSH&PULL  10905 490,00				☆ Acceleratore a pollice ○ Acceleratore a manopola □ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra 12592 ○ Destra 10913 ☆ Destra 12594	□ Sinistra 12593 ○ Sinistra 10914 □ Sinistra 12595	 40,00				
☆ Acceleratore a pollice ○ Acceleratore a manopola □ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra 12592 ○ Destra 10913 ☆ Destra 12594	□ Sinistra 12593 ○ Sinistra 10914 □ Sinistra 12595	 40,00								
☆ MOTOTRONIK Ruota 12" Motore 250W (potenza massima 750W) Velocità massima secondo norma di legge 											
○ MOTOTRONIK Ruota 14" Motore 1000W (potenza massima 1500W) Velocità massima secondo norma di legge  10903 440,00											
Batteria <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">☆ Batteria 48V - 5,8Ah</td> <td style="width: 40%;">Autonomia fino a 25 km</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah</td> <td>Autonomia fino a 50 km</td> <td></td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;"> 10904 330,00 </td> </tr> </table>				☆ Batteria 48V - 5,8Ah	Autonomia fino a 25 km			○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah	Autonomia fino a 50 km		10904 330,00
☆ Batteria 48V - 5,8Ah	Autonomia fino a 25 km										
○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah	Autonomia fino a 50 km		10904 330,00								

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Accessori

- ☐ Faro FULL LED (alta intensità)
Incorporato sul cupolino



10908


- ☐ Prolunga manubrio (avvicinamento guida)
Regolabile da 15cm fino a 23cm



10907

190,00

- ☐ Leva sgancio facilitato gruppo motore
Consigliato con manubrio per tetraplegici



10915

80,00


- ☐ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah
Autonomia fino a 15km
Omologata per trasporto aereo

10906

600,00

- ☐ Specchietto retrovisore

- ☐ Destro
☐ Sinistro



10909

40,00

10909

40,00


- ☐ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KCLICKfix®)



10912

200,00

- ☐ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KCLICKfix®)
(Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)



10910

300,00

- ☐ Sacca da trasporto

10916

150,00

Note

Carrozzina : Progeo DUKE - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- ☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

- | | | |
|--|----------|----------|
| ☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU | MX2-S002 | 4.000,00 |
| ☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU | MX2-S003 | 4.000,00 |
| ☐ SPEED CONTROL DIAL - EU | MX2-S001 | 4.250,00 |

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

- | | | |
|--|----------|----------|
| ☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU | MX2-S005 | 4.100,00 |
| ☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU | MX2-S006 | 4.100,00 |
| ☐ SPEED CONTROL DIAL - EU | MX2-S004 | 4.350,00 |

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO RIGIDO

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

- | | |
|---|-----------|
| ☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 22" - 24" | MX2-44S-C |
| ☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 25" | MX2-45S-C |
| ☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 26" | MX2-46S-C |

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

GALAXY WATCH

serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

[SmartDrive MX2+](#)



[Pushtracker](#)



Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo DUKE - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- | | |
|---|---|
| ☒ standard | (fornito in assenza di altre indicazioni) |
| ☐ su richiesta | (senza aggiunta di prezzo) |
| ☐ optional | (sommare il prezzo a quello di listino) |