Scheda Tecnica d'ordine Progeo

YOGA

Data .....

Utilizzatore .....

Peso utilizzatore (kg) .....

Lingua manuale d'uso .....

Italia

Timbro ditta

Responsabile .....

Carrozzina superleggera pieghevole
Versione standard completamente in tariffario
Cod. 12.21.06.060

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale i.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm

Larghezza sedile (LS) ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45

Profondità sedile (PS) ☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5

La profondita seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 2 cm

Distanza pedana (DP) ..... (cm) ±0,5cm - step di regolazione 1,5cm

(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA

Vedi Tabelle di Riferimento N°3

Assetto ☆ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo

Altezza schienale (TS) Val.Standard 33,5 .....(min 24.5-max 47) step di regolazione 1,5cm

Schienale con regolazione dell'inclinazione da -4° a +12°

Campanatura ☆ 0° ☐ 2°

ALTEZZA ANTERIORE ..... (STD 49) - ALTEZZA POSTERIORE ..... (STD 43)

Telaio anteriore

☆ Telaio standard in alluminio Angolo 100°



☐ Telaio in alluminio Angolo 90° - (max. ruota anteriore da 5")

Colore telaio

Colore telaio (senza aggiunta di prezzo)

☆ Nero opaco	☐ Tekno antracite			
☐ Bianco perlato	☐ Blu notte opaco	☐ Rosso opaco		

Colore telaio su richiesta

○ Argento brillante	○ Fucsia brillante	○ Blu china brillante	12579	120,00
○ Azzurro brillante	○ Lime brillante	○ Rosso brillante		

Schienale

☆ Imbottitura tensionabile traspirante

Tubi maniglia

☆ Tubi con maniglia standard

○ Maniglie ribaltabili 02958 220,00

Non disponibile con: Maniglie di spinta per accompagnatore

Colour set: Comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori, le piastre delle ruote posteriori e le forcelle anteriori

Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati

☆ Nero	22" 24" 25" 26"		
○ Argento brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Lime brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Azzurro brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Bianco perlato	22" 24"	00833	130,00
○ Tekno antracite	22" 24"	00833	130,00
○ Blu notte opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Grigio opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso opaco	22" 24"	00833	130,00

Ruote anteriori

☆ 4" Piena Soft			
☐ 3" Sport	*Configurazione più leggera*		
☐ 5" Piena Soft			
☐ 6" Piena Soft	(Disponibile solo con telaio angolo 100°)		
☐ 6" Pneumatica	(Disponibile solo con telaio angolo 100°)		
○ 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	06824	120,00
○ 4" Active Sport (stretta)	(Cerchio in lega di alluminio)	01398	120,00
○ 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	03943	120,00
○ 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	07518	120,00
○ 5" Pneumatica		10844	60,00

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.i.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale i.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo				
☐ 22" Superleggere Standard Progeo				
☐ 25" Superleggere Standard Progeo	(solo colore nero)			
☐ 26" Superleggere Progeo	(solo colore nero)			
○ 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	*Configurazione più leggera*		04383	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy LX"			01685	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	☐ Raggi e mozzo neri	07846	750,00
○ 24" Superleggere "Spinergy Flex rim"	Corrimano incorporato Alluminio/Gomma		02270	1.200,00
○ 25" Superleggere "Spinergy LX"			02101	750,00
○ 25" Superleggere "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero		07847	750,00
○ 26" Superleggere "Spinergy LX"			02102	750,00
○ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)			01392	250,00

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")	*Configurazione più leggera*		
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")			
○ Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura	01669	65,00
○ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083	110,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT, 24" Superleggere "Spinergy LXL"				
○ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181	110,00

Cerchi di spinta — Distanza ruota ☆ 3 cm ☐ 4 cm

☆ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	*Configurazione più leggera*		
○ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170	110,00
○ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684	170,00
○ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016	270,00
○ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017	300,00
○ Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834	330,00
○ TOP FRICTION	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023	290,00
Profilo ovale con inserto in gomma				
○ NOVA H	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025	270,00
Profilo ergonomico colore nero				
○ NOVA D	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026	290,00
Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)				
○ SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427	320,00
○ Timone (24")	(24")		00693	200,00
○ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22"- 24" - 26")	04050	170,00

Freni

☆ Freno leva curva da spingere



☐ Freno leva dritta da spingere
☐ Freno leva dritta da tirare

○ Freno con leva prolungata da spingere	01949	70,00
○ Freno con leva prolungata da tirare	03372	70,00

Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3

☆ Pedana chiudibile autom. a libro regolabile in profondità e inclinazione — 11526

☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ esterna

Distanza pedana minima possibile 32,5cm, calcolate in configurazione standard e con pedane nella posizione interna

○ Distanza pedana minima possibile 25cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 180,00

☐ Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione — 11527



☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ esterna

Distanza pedana minima possibile 32,5cm, calcolate in configurazione standard e con pedane nella posizione interna

○ Distanza pedana minima possibile 26cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 180,00

☐ Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione — 11528



☐ interna ☆ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna ☐ esterna

Distanza pedana minima possibile 32,5cm, calcolate in configurazione standard e con pedane nella posizione interna

☐ Pedana sdoppiata in plastica regolabile in inclinazione — 11525



☆ 2/3 interna ☐ 2/3 esterna

Distanza pedana minima possibile 34 cm, calcolate in configurazione standard e con pedane nella posizione interna
Aumento del peso circa 500gr.
Prevede l'installazione del sistema di unione a fascia.

○ Pedana COMPACT, chiudibile autom. a libro, regolabile in profondità e inclinazione — 09957 220,00

Distanza pedana minima possibile 35cm. ☆ interna ☐ esterna

○ Pedana unica in carbonio alzabile, regolabile in inclinazione e girevole — 03291 270,00



☆ interna ☐ esterna

Distanza pedana minima possibile 32,5cm, calcolate in configurazione standard e con pedane nella posizione interna

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Protezione vestiario

☆ Parafango in ABS			
☐ Protezione dritta			
○ Parafango Carbonio	03946	290,00	
○ **Sovraprezzo per VERSIONE ESTRAIBILE**	03960	110,00	

Braccioli

○ Braccioli Tubolari	(Girevoli estraibili regolabili in altezza)		00694	250,00

Accessori

○ Imbottitura paracolpi telaio anteriore	07058	50,00	
○ Patella di raccordo schienale/tela sedile	10241	20,00	
○ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)	09811	120,00	

Optional 1

○ Ruote ascensore			00836	170,00
○ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)			
	○ Destra		00023	130,00
	○ Sinistra		00024	130,00
○ Aiuto ribaltamento	○ Destro		00025	90,00
	○ Sinistro		01046	90,00
○ Porta stampelle	○ Destro		00838	80,00
	○ Sinistro		00837	80,00

Optional 2

○ Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)		03947	170,00
○ Cinghia pelvica di ancoraggio			03972	70,00
○ Cinghia di bretellaggio			04103	130,00
○ Maniglie di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)		01048	190,00
○ Forcelle estrazione rapida			00030	170,00
○ Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)		00013	50,00
○ Spinta laterale	○ Destra		02097	250,00
Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO	○ Sinistra		02098	250,00
○ Copriraggi Nero	(22"-24")		01043	160,00
○ Copriraggi Trasparente	(22"-24")		00835	160,00
○ Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")		00019	180,00
○ Copriraggi Dragon	(22"-24")		02106	180,00

Kit aggiuntivo

○ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
○ Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

○ AIR Guscio CARBONIO

ALTEZZA SCHIENALE	28		34		40		
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare						
	A	R	A	R	A	R	860,00
7,5 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

○ POSTURE Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52	
Conformazione del guscio	Ala di contenimento laterale R=regolare			
	R	R	R	810,00
7,5 cm	☐	☐	☐	

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

○ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante

15 cm

	Piccolo (h 13cm)		Grande (h 20cm)	
☐ Destro	10272	40,00	10273	50,00
☐ Sinistro	10272	40,00	10273	50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



○ Grande (18x12)	05647	170,00	
○ Piccola (14x9)	05643	170,00	
○ Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz).....	10271	60,00
○ Prolunga supporto toracico	Quantità (n° pz).....		
○ Piccola (14x9)	05642	170,00	
○ Grande (18x12)	05646	170,00	

○ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
Disponibile solo su schienale Physio Posture

☐ Grande (34x14) 05648 360,00
☐ Piccolo (28x14)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41	**00035**	☐ 38x38	**00036**	☐ 38x41	**01052**	☐ 41x41	**00037**		**630,00**
	☐ 41x46	**00840**	☐ 46x41	**00698**	☐ 46x46	**00038**				
○ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41	**00056**	☐ 38x38	**00696**	☐ 38x41	**00032**	☐ 41x41	**00033**		**630,00**
	☐ 41x46	**01050**	☐ 46x41	**00034**	☐ 46x46	**01051**				
○ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41	**00854**	☐ 38x38	**00707**	☐ 38x41	**00083**	☐ 41x41	**01073**		**630,00**
	☐ 41x46	**00085**	☐ 46x41	**01074**	☐ 46x46	**01075**				
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41	**00053**	☐ 38x38	**00054**	☐ 38x41	**01060**	☐ 41x41	**01061**		**600,00**
	☐ 41x46	**00057**	☐ 46x41	**01062**	☐ 46x46	**00846**				
○ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41	**00641**	☐ 41x46	**01353**	☐ 46x41	**00642**	☐ 46x46	**01022**		**600,00**

Misura cliente Larghezza cm. .....
Profondità cm. .....

○ Supporto lombare STIMULITE **00064** **220,00**

Note

Carrozzina : Progeo YOGA - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

TABELLE DI RIFERIMENTO

1 ALTEZZA ANTERIORE

FORCELLA	Ruote anteriori 3"	4"	5"	6"
PICCOLA	min 43 max 44	min 44 max 45	min 46	
MEDIA	min 46 max 47	min 46 max 48	min 46 max 49	min 46 max 51
GRANDE	min 49 max 50	min 49 max 51	min 49 max 52	min 49 max 53

Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da PROGEO, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina.

2 ALTEZZA POSTERIORE

	Ruote posteriori 22"	24"	25"	26"
H min	min. 40	min. 41	min. 42	min. 43
H max	max 47	max 49	max 50	max 51

3 Tipo Pedana

	Distanza pedana	
Pedana chiudibile autom. a libro	min. 32,5	min. 32,5
Pedana unica alzabile	min. 32,5	min. 32,5
Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione	min. 27,5	min. 29
Pedana unica alzabile in alluminio	min. 32,5	min. 32,5
Pedana sdoppiata in plastica	min. 34	min. 34
Pedana unica in carbonio	min. 32,5	min. 32,5

Calcolate in configurazione standard e con pedane nella posizione interna

ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA

4 Ruote posteriori

Modello	Caratteristiche
22" Superleggere Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite) - (corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio)
24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)
24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)
24" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
24" Superleggere "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)
24" Superleggere "Spinergy Flex rim"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
24" Fuoristrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)
25" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
25" Superleggere "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)
26" Superleggere Progeo	(solo colore nero)
26" Superleggere "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)

Carrozzina : Progeo YOGA - Rev. 2024.1

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo YOGA

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg — 200,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	**MOS1616HD**	☐ 46 x 41	47 x 42	**MOS1816HD**
☐ 41 x 46	42 x 47	**MOS1618HD**	☐ 46 x 46	47 x 47	**MOS1818HD**
☐ 44 x 44	44 x 44	**MOS1717HD**	☐ 51 x 46	52 x 47	**MOS2018HD**

ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg — 200,00

Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice
☐ 33 x 33	**AL1313HD**	☐ 43 x 46	**AL1718HD**
☐ 33 x 38	**AL1315HD**	☐ 43 x 51	**AL1720HD**
☐ 36 x 36	**AL1414HD**	☐ 46 x 41	**AL1816HD**
☐ 36 x 41	**AL1416HD**	☐ 46 x 46	**AL1818HD**
☐ 38 x 38	**AL1515HD**	☐ 46 x 51	**AL1820HD**
☐ 38 x 43	**AL1517HD**	☐ 48 x 43	**AL1917HD**
☐ 41 x 41	**AL1616HD**	☐ 48 x 48	**AL1919HD**
☐ 41 x 46	**AL1618HD**	☐ 51 x 43	**AL2017HD**
☐ 43 x 43	**AL1717HD**	☐ 51 x 46	**AL2018HD**

ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	**1RHE1414C-SR**	☐ 43 x 43	43 x 41	**1RHE1716C-SR**
☐ 35 x 40	36 x 38	**1RHE1415C-SR**	☐ 43 x 45	43 x 43	**1RHE1717C-SR**
☐ 35 x 43	36 x 41	**1RHE1416C-SR**	☐ 43 x 48	43 x 46	**1RHE1718C-SR**
☐ 37,5 x 40	38 x 38	**1RHE1515C-SR**	☐ 43 x 53	43 x 51	**1RHE1720C-SR**
☐ 37,5 x 43	38 x 41	**1RHE1516C-SR**	☐ 45 x 43	46 x 41	**1RHE1816C-SR**
☐ 37,5 x 45	38 x 43	**1RHE1517C-SR**	☐ 45 x 45	46 x 43	**1RHE1817C-SR**
☐ 40 x 40	41 x 38	**1RHE1615C-SR**	☐ 45 x 48	46 x 46	**1RHE1818C-SR**
☐ 40 x 43	41 x 41	**1RHE1616C-SR**	☐ 45 x 53	46 x 51	**1RHE1820C-SR**
☐ 40 x 45	41 x 43	**1RHE1617C-SR**	☐ 50 x 45	51 x 43	**1RHE2017C-SR**
☐ 40 x 48	41 x 46	**1RHE1618C-SR**	☐ 50 x 48	51 x 46	**1RHE2018C-SR**
☐ 40 x 53	41 x 51	**1RHE1620C-SR**	☐ 50 x 53	51 x 51	**1RHE2020C-SR**

ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	**2RHE1414C**	☐ 43 x 43	43 x 41	**2RHE1716C**
☐ 35 x 40	36 x 38	**2RHE1415C**	☐ 43 x 45	43 x 43	**2RHE1717C**
☐ 35 x 43	36 x 41	**2RHE1416C**	☐ 43 x 48	43 x 46	**2RHE1718C**
☐ 37,5 x 40	38 x 38	**2RHE1515C**	☐ 43 x 53	43 x 51	**2RHE1720C**
☐ 37,5 x 43	38 x 41	**2RHE1516C**	☐ 45 x 43	46 x 41	**2RHE1816C**
☐ 37,5 x 45	38 x 43	**2RHE1517C**	☐ 45 x 45	46 x 43	**2RHE1817C**
☐ 40 x 40	41 x 38	**2RHE1615C**	☐ 45 x 48	46 x 46	**2RHE1818C**
☐ 40 x 43	41 x 41	**2RHE1616C**	☐ 45 x 53	46 x 51	**2RHE1820C**
☐ 40 x 45	41 x 43	**2RHE1617C**	☐ 50 x 45	51 x 43	**2RHE2017C**
☐ 40 x 48	41 x 46	**2RHE1618C**	☐ 50 x 48	51 x 46	**2RHE2018C**
☐ 40 x 53	41 x 51	**2RHE1620C**	☐ 50 x 53	51 x 51	**2RHE2020C**

ROHO® HYBRID SELECT® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	**HS1414C**	☐ 43 x 45	43x45	**HS1717C**
☐ 35,5 x 42,5	36x43	**HS1416C**	☐ 43 x 47,5	43x48	**HS1718C**
☐ 38 x 40	38x40	**HS1515C**	☐ 43 x 52,5	43x53	**HS1720C**
☐ 38 x 42,5	38x43	**HS1516C**	☐ 45,5 x 42,5	46x43	**HS1816C**
☐ 38 x 45	38x45	**HS1517C**	☐ 45,5 x 45	46x45	**HS1817C**
☐ 40,5 x 40	41x40	**HS1615C**	☐ 45,5 x 47,5	46x48	**HS1818C**
☐ 40,5 x 42,5	41x43	**HS1616C**	☐ 45,5 x 52,5	46x53	**HS1820C**
☐ 40,5 x 45	41x45	**HS1617C**	☐ 51 x 42,5	51x43	**HS2016C**
☐ 40,5 x 47,5	41x48	**HS1618C**	☐ 51 x 45	51x45	**HS2017C**
☐ 40,5 x 52,5	41x53	**HS1620C**	☐ 51 x 47,5	51x48	**HS2018C**
☐ 43 x 42,5	43x43	**HS1716C**	☐ 51 x 52,5	51x53	**HS2020C**

ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm — 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**1R66C**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**1R910C**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**1R67C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**1R911C**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**1R77C**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**1R108C**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**1R78C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**1R109C**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**1R79C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**1R1010C**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**1R87C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**1R1011C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**1R88C**	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	**1R1012C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**1R89C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**1R119C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**1R810C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**1R1110C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**1R98C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**1R1111C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**1R99C**	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5÷52,5 x 52,5÷57	**1R1112C**

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo YOGA

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

○ ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm — 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**1R66LPC**	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**1R99LPC**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**1R67LPC**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**1R910LPC**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**1R77LPC**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**1R911LPC**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**1R78LPC**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**1R108LPC**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**1R79LPC**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**1R109LPC**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**1R87LPC**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**1R1010LPC**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**1R88LPC**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**1R1011LPC**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**1R89LPC**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**1R119LPC**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**1R810LPC**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**1R1110LPC**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**1R98LPC**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**1R1111LPC**

○ ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**QS66C**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**QS910C**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**QS67C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**QS911C**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**QS77C**	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5÷44 x 52,5÷57	**QS912C**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**QS78C**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**QS108C**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**QS79C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**QS109C**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**QS87C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**QS1010C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**QS88C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**QS1011C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**QS89C**	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44÷48,5 x 52,5÷57	**QS1012C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**QS810C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**QS119C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**QS98C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**QS1110C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**QS99C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**QS1111C**

○ ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22÷26,5 x 26,5÷31	**QS56LPC**	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**QS99LPC**
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5÷31 x 26,5÷31	**QS66LPC**	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**QS910LPC**
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5÷31 x 31÷35	**QS67LPC**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**QS911LPC**
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31÷35 x 31÷35	**QS77LPC**	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44÷48,5 x 35÷39,5	**QS108LPC**
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**QS78LPC**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**QS109LPC**
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31÷35 x 39,5÷44	**QS79LPC**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**QS1010LPC**
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35÷39,5 x 31÷35	**QS87LPC**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**QS1011LPC**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**QS88LPC**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**QS119LPC**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**QS89LPC**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**QS1110LPC**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**QS810LPC**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**QS1111LPC**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**QS98LPC**			

○ ROHO® CONTOUR SELECT® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31÷35 x 35÷39,5	**CS78C**	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5÷44 x 48,5÷52,5	**CS911C**
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**CS88C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**CS109C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**CS89C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**CS1010C**
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35÷39,5 x 44÷48,5	**CS810C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**CS1011C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**CS98C**	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5÷52,5 x 39,5÷44	**CS119C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**CS99C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**CS1110C**
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**CS910C**	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5÷52,5 x 48,5÷52,5	**CS1111C**

○ ROHO® ENHANCER® — 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35÷39,5 x 35÷39,5	**ENH88C**	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44÷48,5 x 39,5÷44	**ENH109C**
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35÷39,5 x 39,5÷44	**ENH89C**	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44÷48,5 x 44÷48,5	**ENH1010C**
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5÷44 x 35÷39,5	**ENH98C**	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44÷48,5 x 48,5÷52,5	**ENH1011C**
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5÷44 x 39,5÷44	**ENH99C**	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5÷52,5 x 44÷48,5	**ENH1110C**
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5÷44 x 44÷48,5	**ENH910C**			

Carrozzina : Progeo YOGA - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Stampate il

Pagina da inviare se sono stati scelti optional		
☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo YOGA

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W)
Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)

Display a colori con pulsantiera
Limite di velocità massima impostabile da display
5 livelli di velocità selezionabili
10 livelli di accelerazione selezionabili da display
Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa)

Leva di comando freno a disco ed elettronico
Freno motore (regolabile in 10 livelli da display)
Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display)
Recupero energia in frenata

Gestione messaggi di errore da display (con registro storico)
Segnalatore acustico retromarcia
Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km
Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km
Caricabatteria 48V

Retromarcia
Ingresso USB
Cavalletto di stazionamento
Parafango ruota
Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED

(Software certificato)

○ **Mototronik** — **10979** **3.950,00**

Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario
Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozzina elettrica ad uso interno/esterno
oppure
Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine

Manubrio



☆ Comandi STANDARD

☆ Acceleratore a pollice	☆ Destra **12592**	☐ Sinistra **12593**	
○ Acceleratore a manopola	○ Destra **10913**	○ Sinistra **10914**	**40,00**
☐ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra **12594**	☐ Sinistra **12595**	

○ **Comandi per TETRAPLEGICI** — **10905** **490,00**
Manubrio PUSH&PULL

☆ **MOTOTRONIK Ruota 12"**
Motore 250W (potenza massima 750W)
Velocità massima secondo norma di legge



○ **MOTOTRONIK Ruota 14"** — **10903** **440,00**
Motore 1000W (potenza massima 1500W)
Velocità massima secondo norma di legge



Batteria

☆ Batteria 48V - 5,8Ah	*Autonomia fino a 25 km*		
○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah	*Autonomia fino a 50 km*	**10904**	**330,00**

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax.+39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale i.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo YOGA

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

Accessori

☐ Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino			10908	
○ Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm			10907	190,00
○ Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici			10915	80,00
○ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo			10906	600,00
○ Specchietto retrovisore	○ Destro ○ Sinistro		10909 10909	40,00 40,00
○ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®)			10912	200,00
○ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfix®) (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)			10910	300,00
○ Sacca da trasporto			10916	150,00

Note

Carrozzina : Progeo YOGA - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Scheda Tecnica d'ordine - Progeo YOGA

Data ..... Commessa ..... Utilizzatore ..... Indirizzo .....

SMARTDRIVE

SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

○ **SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU**	**MX2-S002**	**4.000,00**
○ **SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU**	**MX2-S003**	**4.000,00**
○ **SPEED CONTROL DIAL - EU**	**MX2-S001**	**4.250,00**

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

○ **SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU**	**MX2-S005**	**4.100,00**
○ **SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU**	**MX2-S006**	**4.100,00**
○ **SPEED CONTROL DIAL - EU**	**MX2-S004**	**4.350,00**

SWITCH CONTROL	SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)	SPEED CONTROL DIAL
	Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.	Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE
Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24"	**MX2-443-C**
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25"	**MX2-453-C**
☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26"	**MX2-463-C**

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
- Configurazione semplice e veloce
- Maggiore visibilità dello schermo
- Prestazioni della batteria migliorate
- App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'

Smart Watch compatibili

A P P L E W A T C H
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

G A L A X Y W A T C H
serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

SmartDrive MX2+

Pushtracker

Accessori

○ Borsa da trasporto	**MX2SD-BAG**	**60,00**
○ Maniglia universale imbottita *Maniglia universale imbottita*	**MX2-986**	**20,00**

Carrozzina : Progeo YOGA - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Rehateam s.r.l. Vicolo Negrelli, 5 - 31038 Castagnole di Paese (TV) - Tel. +39.0422.484657/+39.0422.480387 - Fax +39.0422.484661/+39.0422.484684 - P.IVA IT 03182520266 - C.C.I.A.A. TV n.225867 - Iscr.Trib. TV n.41690 Capitale Sociale I.V. Euro 100.000,00
la società è soggetta ex art. 2497-bis C.C. al coordinamento e direzione della società "PERMOBIL ITALY SRL" iscritta al Registro Imprese Milano Monza Brianza Lodi 10246110968

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com