



Data	Italia	
Utilizzatore	Timbro ditta	
Peso utilizzatore (kg)		Carrozzina superleggera rigida Riconducibile N.T. Cod. 12.21.06.060
Lingua manuale d'uso	Responsabile	

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm							
Larghezza sedile (LS)	☐ 33	☐ 36	☐ 39	☐ 42	☐ 45	☐ 48	
Profondità sedile (PS)	☐ 35	☐ 37,5	☐ 40	☐ 42,5	☐ 45	☐ 47,5	☐ 50
La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1,5 cm							
Distanza pedana (DP)	 (cm) $\pm 0,5$ cm - step di regolazione 1,5cm						
(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA							
Assetto	☒ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo ☐ Estremo						
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 33,5(min 26-max 47) step di regolazione 1,5cm						
campanatura	☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°						

Telaio monoscocca in fibra di carbonio - Supporto forcella anteriore integrato Verniciatura trasparente opaca		
☆ Fiancata posteriore in alluminio		
	☆ Parafango estraibile ABS ☐ Protezione estraibile dritta in ABS ☐ Parafango estraibile in carbonio ☐ Protezione estraibile dritta in carbonio	03946 290,00 08918 270,00
○ Fiancata posteriore FULL CARBON con spondina integrata - Verniciatura trasparente lucida <i>Configurazione più leggera</i>		
	☆ Versione parafango (Disponibile solo con ruote posteriori 24") ☐ Versione protezione dritta	07646 880,00

ALTEZZA ANTERIORE - Barrare la cella con l'altezza desiderata

La differenza di altezze realizzabili tra il Telaio ALTO e BASSO è di 3cm. (a parità di: Forcella, ruota anteriore e foro di montaggio).

	 Forcella SPORT (H95)	 Forcella piccola (H115)
TELAIO BASSO 90° Altezza anteriore (min 44,5 - max 50) Distanza pedana (min 36)	Ruote anteriori 3" ☐ ~45 ☐ ~46 4" ☐ ~46 ☐ ~47 5" ☐ ~48,5	Ruote anteriori 3" ☐ ~45,5 ☐ ~47 4" ☐ ~46,5 ☐ ~48 ☐ ~49 5" ☐ ~49 ☐ ~50
TELAIO ALTO 90° Altezza anteriore (min 47,5 - max 53) Distanza pedana (min 39)	Ruote anteriori 3" ☐ ~48 ☐ ~49 4" ☐ ~49 ☐ ~50 5" ☐ ~51,5	Ruote anteriori 3" ☐ ~48,5 ☐ ~50 4" ☐ ~49,5 ☐ ~51 ☐ ~52 5" ☐ ~52 ☐ ~53


L'altezza anteriore effettiva potrebbe risultare diversa da quella scelta in quanto il suo valore subisce delle leggere variazioni date dalla combinazione con profondità e altezza posteriore.

ALTEZZA POSTERIORE La differenza tra Altezza Anteriore e Altezza Posteriore deve essere compresa tra 3 e 12cm

Ruote posteriori 22" (min 36 - max 44)
 Ruote posteriori 24" (min 38 - max 46)
 Ruote posteriori 25" (min 39 - max 47)
 Ruote posteriori 26" (min 41 - max 48)

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Pedana

- ☆ Pedana in alluminio, regolabile in inclinazione
- ☆ interna ☐ 2/3 interna ☐ esterna ☐ 2/3 esterna  11523
- Pedana in alluminio EVOLUTION - regolabile in profondità e inclinazione
- ☆ interna ☐ 2/3 interna ☐ esterna ☐ 2/3 esterna  07649 **150,00**
- Pedana unica in carbonio, regolabile in inclinazione
- ☆ interna ☐ esterna  03346 **290,00**

Seduta

- ☆ Tela sedile con tasca porta oggetti (sotto seduta)
- Seduta a fasce tensionabili 08883 **220,00**
- Seduta rigida in carbonio 08336 **450,00**
- Tasca porta oggetti (sotto seduta) [25x11x4,5] 08281 **70,00**

Asse ruote posteriori

- ☆ Asse ruote posteriori in alluminio
- Asse ruote posteriori in Carbonio Configurazione più leggera 07647 **160,00**

Sistema di regolazione e fissaggio schienale

- ☆ Schienale con bloccaggio in apertura e chiusura con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°
- ☐ Schienale con bloccaggio solo in apertura con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°
- ☐ Schienale fisso (non abbattibile) con regolazione dell'inclinazione da -4° a +16°


Schienale

- ☆ Imbottitura tensionabile traspirante
- ☆ Schienale in alluminio 
- Schienale in titanio  06811 **200,00**
- Schienale in carbonio  04389 **660,00**
- **AIR** Schienale posturale integrato (NON REMOVIBILE) **860,00**
Guscio CARBONIO - Contenimento laterale 7,5cm
Regolazione in profondità ±1cm. - Regolazione inclinazione ±10°
non disponibile per larghezza 48

H 28		H 34		H 40	
Altezza schienale (TS) min 34		Altezza schienale (TS) min 38		Altezza schienale (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
A	R	A	R	A	R
					
☐	☐	☐	☐	☐	☐

Installazione su:

- ☆ Tubi schienale
- ☐ Schienale in alluminio
- Schienale in titanio
- Schienale in carbonio



06811 **200,00**

04389 **660,00**

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Tubi maniglia

- ★ Tubi con maniglia standard
- ☐ Tubi con maniglia corta
- ☐ Tubi SPORT (Senza maniglie)
- ☐ Tubi in carbonio con maniglia corta *Configurazione più leggera* 04390 **140,00**
- Non disponibile con: Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R**
- ☐ Maniglie ribaltabili **Altezza schienale minima 30,5cm** 02958 **220,00**
- Non disponibile con: Maniglie di spinta per accompagnatore**



Ruote anteriori

- ★ 4" Piena Soft
- ☐ 3" Sport *Configurazione più leggera*
- ☐ 5" Piena Soft
- ☐ 3" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio) 06824 **120,00**
- ☐ 4" Active Sport (stretta) (Cerchio in lega di alluminio) 01398 **120,00**
- ☐ 4" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio) 03943 **120,00**
- ☐ 5" Active Soft (larga) (Cerchio in lega di alluminio) 07518 **120,00**
- ☐ 5" Pneumatica 10844 **60,00**

Colour set: comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori e le forcelle anteriori

Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati

- ★ Nero 22" 24" 25" 26"
- ☐ Argento brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Lime brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Azzurro brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Rosso brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Fucsia brillante 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Bianco perlato 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Tekno antracite 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Blu notte opaco 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Grigio opaco 22" 24" 00833 **130,00**
- ☐ Rosso opaco 22" 24" 00833 **130,00**

Ruote posteriori

- ★ 24" Superleggera Standard Progeo
- ☐ 22" Superleggera Standard Progeo
- ☐ 25" Superleggera Standard Progeo (solo colore nero)
- ☐ 26" Superleggera Progeo (solo colore nero)
- ☐ 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT *Configurazione più leggera* 04383 **750,00**
- ☐ 24" Superleggera "Spinergy LX" 01685 **750,00**
- ☐ 24" Superleggera "Spinergy LXL" ☐ Raggi bianchi e mozzo nero ☐ Raggi e mozzo neri 07846 **750,00**
- ☐ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim" Corrimano incorporato Alluminio/Gomma 02270 **1.200,00**
- ☐ 25" Superleggera "Spinergy LX" 02101 **750,00**
- ☐ 25" Superleggera "Spinergy LXL" ☐ Raggi bianchi e mozzo nero 07847 **750,00**
- ☐ 26" Superleggera "Spinergy LX" 02102 **750,00**
- ☐ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero) 01392 **250,00**

Copertura ruota posteriore

- ★ Liscio Alta Pressione (22"-24"-25"-26") *Configurazione più leggera*
- ☐ Tassellato Alta Pressione (24")
- ☐ Marathon Plus (24"-25") con protezione anti foratura 01669 **65,00**
- ☐ Copertura piena - Colore Grigio (22") 04181 **110,00**
- ☐ Copertura piena - Colore Nero (24") 11083 **110,00**
- Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT, 24" Superleggera "Spinergy LXL"**

Cerchi di spinta

Distanza ruota ★ 3 cm

□ 4 cm

- ★ Alluminio (22"-24"-25"-26") *Configurazione più leggera*
- ☐ Alluminio Nero SOFT-TOUCH (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 09170 **110,00**
- ☐ Acciaio cromato (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 01684 **170,00**
- ☐ Titanio (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 00016 **270,00**
- ☐ Ultra Grepp (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 00017 **300,00**
- ☐ Max Grepp (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 00834 **330,00**
- ☐ TOP FRICTION (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 11023 **290,00**
- Profilo ovale con inserto in gomma**
- ☐ NOVA H (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 11025 **270,00**
- Profilo ergonomico colore nero**
- ☐ NOVA D (24"-25") (Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali) 11026 **290,00**
- Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)**
- ☐ SURGE LT (25") Profilo ovale con inserto in gomma 06427 **320,00**
- ☐ Timone (24") 00693 **200,00**
- ☐ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio Disponibile per misure da (22"- 24" - 26") 04050 **170,00**

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Freni

☆ Freno leva curva da spingere

- ☐ Freno leva dritta da spingere
☐ Freno leva dritta da tirare

☐ Freno Sport *Configurazione più leggera*

- ☐ Freno con leva prolungata da spingere
☐ Freno con leva prolungata da tirare



06428 **110,00**
01949 **70,00**
03372 **70,00**

Braccioli

Braccioli Tubolari (Girevoli estraibili regolabili in altezza)



00694 **250,00**

Accessori

- ☐ Imbottitura paracolpi telaio anteriore
☐ Patella di raccordo schienale/tela sedile
☐ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)

07058 **50,00**
10241 **20,00**
09811 **120,00**

Optional 1

E' possibile inserire solo un optional per lato

- ☐ Ruote ascensore *Esclude l'installazione delle Ruote antiribaltamento*
- ☐ Ruota antiribaltamento BASE *Esclude l'installazione delle Ruote ascensore*
☐ Destra
☐ Sinistra
- ☐ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido *Esclude l'installazione delle Ruote ascensore*
(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)
☐ Destra
☐ Sinistra



03290 **170,00**

06819 **110,00**
06820 **110,00**



06821 **130,00**
06822 **130,00**

Optional 2

- ☐ Maniglie di spinta per accompagnatore (Regolabili in altezza ed estraibili)
- ☐ Tetraclip (perno estrazione rapida per tetraplegici)
- ☐ Cinghia pelvica di ancoraggio
☐ Cinghia di bretellaggio
- ☐ Supporto lombare (da inserire all'interno dello schienale)
- ☐ Spinta laterale *Non disponibile con: Schienale posturale PHYSIO - Schienale posturale A I R*
☐ Destra
☐ Sinistra
- ☐ Copriraggi Nero (22"-24")
☐ Copriraggi Trasparente (22"-24")
☐ Copriraggi Colorato Progeo Design (22"-24")
☐ Copriraggi Dragon (22"-24")



03645 **190,00**

03947 **170,00**

03972 **70,00**
04103 **130,00**

00013 **50,00**



02097 **250,00**
02098 **250,00**

01043 **160,00**
00835 **160,00**
00019 **180,00**
02106 **180,00**

Kit aggiuntivo

- ☐ Ruote posteriori 24" Fuoristrada *Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)*
- ☐ Ruote posteriori FAT 24" *Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)*

03378 **500,00**
09357 **850,00**

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

PHYSIO - Schienale posturale
(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

- ☐ **AIR** Guscio CARBONIO
non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE		28	34	40			
Conformazione del guscio		Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
7,5 cm		A	R	A	R	A	R
							
							

860,00

- ☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio			
Ala di contenimento laterale R=regolare			
	R	R	R
7,5 cm			
	☐	☐	☐

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

- ☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro
10272

40,00

☐ Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro
10273


50,00

☐ Sinistro
10273

50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



- ☐ Grande (18x12)

05647 170,00

- ☐ Piccola (14x9)

05643 170,00

- ☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

- ☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

- ☐ Piccola (14x9)

05642 170,00

- ☐ Grande (18x12)

05646 170,00

- ☐ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera




Disponibile solo su schienale Physio Posture

- ☐ Grande (34x14)
☐ Piccolo (28x14)

05648 360,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037		630,00
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038			
○ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033		630,00
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051			
○ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073		630,00
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075			
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061		600,00
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846			
○ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41 00641	☐ 41x46 01353	☐ 46x41 00642	☐ 46x46 01022		600,00

Misura cliente

Larghezza cm.

Profondità cm.

○ Supporto lombare STIMULITE



00064 **220,00**

Note

Email: info_it@permobil.com - web: http://www.rehateamprogeo.com

Carrozzina : Progeo JOKER CARBON - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo		
O ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD
O ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice		
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD		
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD		
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD		
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD		
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD		
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD		
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD		
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD		
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD		
O ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR
O ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C
O ROHO® HYBRID SELECT® 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45	HS1717C
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48	HS1718C
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53	HS1720C
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45	HS1817C
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43	HS2016C
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45	HS2017C
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48	HS2018C
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53	HS2020C
O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm 350,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C

Data _____ Commessa _____ Utilizzatore _____ Indirizzo _____

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC			



O ROHO® CONTOUR SELECT® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C			



Carrozina : Progeo JOKER CARBON - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino





Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- ☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo										
Ruota 12" - Motore 250W (potenza massima 750W) Ruota 14" - Motore 1000W (potenza massima 1500W)													
Display a colori con pulsantiera Limite di velocità massima impostabile da display 5 livelli di velocità selezionabili 10 livelli di accelerazione selezionabili da display Cruise control adattivo (mantiene velocità anche in discesa) Leva di comando freno a disco ed elettronico Freno motore (regolabile in 10 livelli da display) Freno elettronico a pulsante (regolabile in 10 livelli da display) Recupero energia in frenata Gestione messaggi di errore da display (con registro storico) Segnalatore acustico retromarcia Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25km Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50km Caricabatteria 48V Retromarcia Ingresso USB Cavalletto di stazionamento Parafango ruota Cupolino anteriore con predisposizione faro FULL LED (Software certificato)													
☐ Mototronik Codici di riconducibilità Nomenclatore Tariffario Riconducibile N.T. Cod. 12.21.27.006 - Carrozina elettrica ad uso interno/esterno oppure Riconducibile N.T. Cod. 12.24.09.015 - Kit di motorizzazione universale per carrozzine			10979 3.950,00										
Manubrio ☆ Comandi STANDARD <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">☆ Acceleratore a pollice</td> <td style="width: 20%;">☆ Destra 12592</td> <td style="width: 20%;">☐ Sinistra 12593</td> <td rowspan="3" style="width: 20%; text-align: right; vertical-align: middle;">40,00</td> </tr> <tr> <td>○ Acceleratore a manopola</td> <td>○ Destra 10913</td> <td>○ Sinistra 10914</td> </tr> <tr> <td>☐ Leva di comando freno a disco ed elettronico</td> <td>☆ Destra 12594</td> <td>☐ Sinistra 12595</td> </tr> </table> ○ Comandi per TETRAPLEGICI Manubrio PUSH&PULL				☆ Acceleratore a pollice	☆ Destra 12592	☐ Sinistra 12593	40,00	○ Acceleratore a manopola	○ Destra 10913	○ Sinistra 10914	☐ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra 12594	☐ Sinistra 12595
☆ Acceleratore a pollice	☆ Destra 12592	☐ Sinistra 12593	40,00										
○ Acceleratore a manopola	○ Destra 10913	○ Sinistra 10914											
☐ Leva di comando freno a disco ed elettronico	☆ Destra 12594	☐ Sinistra 12595											
☆ MOTOTRONIK Ruota 12" Motore 250W (potenza massima 750W) Velocità massima secondo norma di legge ○ MOTOTRONIK Ruota 14" Motore 1000W (potenza massima 1500W) Velocità massima secondo norma di legge													
Batteria ☆ Batteria 48V - 5,8Ah Autonomia fino a 25 km ○ Batteria potenziata 48V - 11,6Ah Autonomia fino a 50 km			10904 330,00										

<u>Data</u>	<u>Commessa</u>	<u>Utilizzatore</u>	<u>Indirizzo</u>
-------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------

Accessori

☐ Faro FULL LED (alta intensità) Incorporato sul cupolino		10908	
☐ Prolunga manubrio (avvicinamento guida) Regolabile da 15cm fino a 23cm		10907	190,00
☐ Leva sgancio facilitato gruppo motore Consigliato con manubrio per tetraplegici		10915	80,00
☐ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah Autonomia fino a 15km Omologata per trasporto aereo		10906	600,00
☐ Specchietto retrovisore	☐ Destro ☐ Sinistro	 10909 10909	40,00 40,00
☐ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®)		 10912	200,00
☐ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfix®) (Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione)		 10910	300,00
☐ Sacca da trasporto		10916	150,00

Note

Carrozzina : Progeo JOKER CARBON - Rev. 2024.1	Prezzo IVA esclusa da sommare al prezzo di listino	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left; padding: 2px;">Pagina da inviare se sono stati scelti optional</th> </tr> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">☆</td> <td style="padding: 2px;">standard (fornito in assenza di altre indicazioni)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="padding: 2px;">su richiesta (senza aggiunta di prezzo)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">○</td> <td style="padding: 2px;">optional (sommare il prezzo a quello di listino)</td> </tr> </table>	Pagina da inviare se sono stati scelti optional		☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)	☐	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)	○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)
Pagina da inviare se sono stati scelti optional										
☆	standard (fornito in assenza di altre indicazioni)									
☐	su richiesta (senza aggiunta di prezzo)									
○	optional (sommare il prezzo a quello di listino)									

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S002	4.000,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S003	4.000,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S001	4.250,00

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S005	4.100,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S006	4.100,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S004	4.350,00

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO RIGIDO

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 22" - 24"	MX2-44S-C
☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 25"	MX2-45S-C
☐ kit fissaggio telaio rigido - ruote posteriori 26"	MX2-46S-C

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

GALAXY WATCH

serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

[SmartDrive MX2+](#)



[Pushtracker](#)



Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo JOKER CARBON - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☒ standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
☐ optional	(sommare il prezzo a quello di listino)