


Data	Italia
Utilizzatore	Timbro ditta
Peso utilizzatore (kg)	
Lingua manuale d'uso	Responsabile

Carrozzina superleggera pieghevole
Versione standard completamente in tariffario
Cod. 12.21.06.060

Misure carrozzina - La tolleranza su tutte le dimensioni indicate e/o richieste è di ± 10 mm


Larghezza sedile (LS)	☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48
Profondità sedile (PS)	☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45 ☐ 47,5
La profondità seduta effettiva misurata da inizio tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di 1 cm	
Distanza pedana (DP)	 (cm) $\pm 0,5$ cm - step di regolazione 1,5cm
(Distanza tela sedile - piatto pedana) - ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA	
Assetto	☒ Standard ☐ Prudente ☐ Attivo ☐ Estremo
Altezza schienale (TS)	Val.Standard 36(min 30-max 54) step di regolazione 1,5cm
Crociera (nera)	☒ Singola ☐ Doppia (Non larghezze sedile 33-36)
Campanatura ruota posteriore	☒ 0° ☐ 2° ☐ 4°
ALTEZZA ANTERIORE (STD 49) - ALTEZZA POSTERIORE (STD 44)	

Telaio in Carbonio - Verniciatura trasparente opaca



- ☐ Telaio corto - Ideale con Profondità sedile (PS) 35 - 37,5
- ☐ Telaio medio - Ideale con Profondità sedile (PS) 40 - 42,5
- ☐ Telaio lungo - Ideale con Profondità sedile (PS) 45 - 47,5

Angolo telaio anteriore



Colour set: Comprende il mozzo e cerchio delle ruote posteriori, le piastre delle ruote posteriori e le forcelle anteriori

Solo le ruote standard Progeo 22"/24" hanno mozzi e cerchi colorati

★ Nero	22" 24" 25" 26"		
○ Argento brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Lime brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Azzurro brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Fucsia brillante	22" 24"	00833	130,00
○ Bianco perlato	22" 24"	00833	130,00
○ Tekno antracite	22" 24"	00833	130,00
○ Blu notte opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Grigio opaco	22" 24"	00833	130,00
○ Rosso opaco	22" 24"	00833	130,00

Imbottitura tensionabile traspirante

- ★ Imbottitura tensionabile traspirante

Tubi maniglia

- ★ Tubi con maniglia standard
- ☐ Tubi con maniglia corta
- ☐ Maniglie ribaltabili



02958 220,00

Ruote anteriori

★ 5" Piena Soft			
☐ 4" Piena Soft			
☐ 3" Sport	Configurazione più leggera		
☐ 6" Piena Soft	Non disponibile con angolo telaio 95°		
☐ 6" Pneumatica	Non disponibile con angolo telaio 95°		
○ 3" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	06824	120,00
○ 4" Active Sport (stretta)	(Cerchio in lega di alluminio)	01398	120,00
○ 4" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	03943	120,00
○ 5" Active Soft (larga)	(Cerchio in lega di alluminio)	07518	120,00
○ 5" Pneumatica		10844	60,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Ruote posteriori

☆ 24" Superleggera Standard Progeo				
☐ 22" Superleggera Standard Progeo				
☐ 25" Superleggera Standard Progeo	(solo colore nero)			
☐ 26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)			
☐ 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT	Configurazione più leggera	04383	750,00	
☐ 24" Superleggera "Spinergy LX"		01685	750,00	
☐ 24" Superleggera "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	07846	750,00	
☐ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"	Corrimano incorporato Alluminio/Gomma	02270	1.200,00	
☐ 25" Superleggera "Spinergy LX"		02101	750,00	
☐ 25" Superleggera "Spinergy LXL"	☐ Raggi bianchi e mozzo nero	07847	750,00	
☐ 26" Superleggera "Spinergy LX"		02102	750,00	
☐ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)		01392	250,00	
☐ 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)	Disponibile solo con campanatura 0°	03385	350,00	
☐ 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)	Disponibile solo con campanatura 0°	03384	350,00	
☐ Monoguida per emiplegici - (ruote da 24" corrimano in alluminio copertone alta pressione liscio) - campanatura 0°	☐ Destra ☐ Sinistra	02103	390,00	

Copertura ruota posteriore

☆ Liscio Alta Pressione	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera		
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")			
☐ Marathon Plus	(24"-25")	con protezione anti foratura	01669	65,00
☐ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083	110,00
Non disponibile con Ruote posteriori: 24" ULTRALEGGERA PRO GEO KEY SPORT, 24" Superleggera "Spinergy LXL"				
☐ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181	110,00

Cerchi di spinta

Distanza ruota ☆ 3 cm ☐ 4 cm




☆ Alluminio	(22"-24"-25"-26")	Configurazione più leggera		
☐ Alluminio Nero SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	09170	110,00
☐ Acciaio cromato	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	01684	170,00
☐ Titanio	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00016	270,00
☐ Ultra Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00017	300,00
☐ Max Grepp	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	00834	330,00
☐ TOP FRICTION	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11023	290,00
Profilo ovale con inserto in gomma				
☐ NOVA H	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11025	270,00
Profilo ergonomico colore nero				
☐ NOVA D	(24"-25")	(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)	11026	290,00
Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)				
☐ SURGE LT	(25")	Profilo ovale con inserto in gomma	06427	320,00
☐ Timone	(24")		00693	200,00
☐ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio		Disponibile per misure da (22"- 24" - 26")	04050	170,00

Freni

☆ Freno leva curva da spingere				
☐ Freno leva dritta da spingere				
☐ Freno leva dritta da tirare				
☐ Freno Sport			06428	110,00
☐ Freno con leva prolungata da spingere			01949	70,00
☐ Freno con leva prolungata da tirare			03372	70,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Pedana - Vedi Tabelle di Riferimento N°3

- ☆ Pedana sdoppiata in plastica, regolabile in inclinazione
Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile
Distanza pedana minima possibile 31cm ☆ 2/3 interna □ 2/3 esterna  **11525**
- Pedana unica alzabile regolabile in profondità e inclinazione
Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile
Distanza pedana minima possibile 29cm □ interna ☆ 2/3 interna □ esterna  **11527**
- **Distanza pedana minima possibile 24cm. Disponibile solo con Sistema multifunzione rotativo - 03945 180,00**
- Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione
Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile
Distanza pedana minima possibile 29cm. □ interna ☆ 2/3 interna □ 2/3 esterna □ esterna  **11528**
- Pedana unica in carbonio alzabile, regolabile in inclinazione e girevole
Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile
Distanza pedana minima possibile 29cm. ☆ interna □ esterna  **03291 270,00**

Protezione vestiario

Protezione vestiario - FISSA

- ☆ Parafango in ABS  **03946 290,00**
08918 270,00
- Protezione dritta ABS
- Parafango Carbonio
- Protezione dritta Carbonio

Protezione vestiario - ESTRAIBILE

- Parafango estraibile in ABS  **08921 110,00**
- Protezione estraibile dritta in ABS **08921 110,00**
- Parafango estraibile in carbonio **08919 380,00**
- Protezione estraibile dritta in carbonio **08920 380,00**

Braccioli

Braccioli Tubolari - Supporto in acciaio con aggancio di sicurezza
(Girevoli estraibili regolabili in altezza)

Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata

- Braccioli Desk PROGEO (Estraibili regolabili in altezza)  **00694 250,00**
- Braccioli estraibili con protezione dritta in ABS  **09956 220,00**
- Braccioli estraibili con protezione dritta in Carbonio  **08881 200,00**
08882 390,00

Optional 1

E' possibile inserire solo due optional per lato

- Ruote ascensore  **00836 170,00**
- Ruota antiribaltamento con aggancio rapido (rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)
○ Destra **00023 130,00**
○ Sinistra **00024 130,00**
- Aiuto ribaltamento
○ Destro **00025 90,00**
○ Sinistro **01046 90,00**
- Porta stampelle
○ Destro **00838 80,00**
○ Sinistro **00837 80,00**

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Accessori

☐ Imbottitura paracolpi telaio anteriore	07058	50,00
☐ Patella di raccordo schienale/tela sedile	10241	20,00
☐ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)	09811	120,00

Optional 2

☐ Tetraclip	(perno estrazione rapida per tetraplegici)	03947	170,00
☐ Maniglie di spinta per accompagnatore	(Regolabili in altezza ed estraibili)	01048	190,00
☐ Cinghia di bretellaggio		04103	130,00
☐ Cinghia pelvica di ancoraggio		03972	70,00
☐ Tavolino (estraibile)		00508	260,00
☐ Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)	00013	50,00
☐ Poggiatesta Super Head Multiadattabile	(sistema pieghevole con la carrozzina)	04049	400,00
☐ Spinta laterale	☐ Destra ☐ Sinistra	02097 02098	250,00 250,00
Non disponibile con Schienale posturale PHYSIO			
☐ Copriraggi Nero	(22"-24")	01043	160,00
☐ Copriraggi Trasparente	(22"-24")	00835	160,00
☐ Copriraggi Colorato Progeo Design	(22"-24")	00019	180,00
☐ Copriraggi Dragon	(22"-24")	02106	180,00

Kit aggiuntivo

☐ Ruote posteriori 24" Fuoristrada	Copertone Fuoristrada - corrimano in alluminio (colore nero)	03378	500,00
☐ Ruote posteriori FAT 24"	Copertone liscio FAT 3" - corrimano in alluminio (colore nero)	09357	850,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

PHYSIO - Schienale posturale

(Imbottitura schienale originale non fornita)

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione (±18°)

☐ **AIR** Guscio CARBONIO

non disponibile per larghezza 48

ALTEZZA SCHIENALE		28	34	40			
Conformazione del guscio		Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
7,5 cm		A	R	A	R	A	R
							
		☐	☐	☐	☐	☐	☐

860,00

☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio			
Ala di contenimento laterale R=regolare			
	R	R	R
7,5 cm			
	☐	☐	☐

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro
10272

40,00

☐ Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro
10273


50,00

☐ Sinistro
10273

50,00

Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole

Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



☐ Grande (18x12)

05647 170,00

☐ Piccola (14x9)

05643 170,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

☐ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

☐ Piccola (14x9)

05642 170,00

☐ Grande (18x12)

05646 170,00

☐ Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
Disponibile solo su schienale Physio Posture



☐ Grande (34x14)
☐ Piccolo (28x14)



05648 360,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

○ Classic H 7 cm.	☐ 36x41 00035	☐ 38x38 00036	☐ 38x41 01052	☐ 41x41 00037		630,00
	☐ 41x46 00840	☐ 46x41 00698	☐ 46x46 00038			
○ Anatomico Posturale H 10 cm.	☐ 36x41 00056	☐ 38x38 00696	☐ 38x41 00032	☐ 41x41 00033		630,00
	☐ 41x46 01050	☐ 46x41 00034	☐ 46x46 01051			
○ Slimline sagomato H 5 cm.	☐ 36x41 00854	☐ 38x38 00707	☐ 38x41 00083	☐ 41x41 01073		630,00
	☐ 41x46 00085	☐ 46x41 01074	☐ 46x46 01075			
○ Sport H 5 cm.	☐ 36x41 00053	☐ 38x38 00054	☐ 38x41 01060	☐ 41x41 01061		600,00
	☐ 41x46 00057	☐ 46x41 01062	☐ 46x46 00846			
○ Silver H 3,5 cm.	☐ 41x41 00641	☐ 41x46 01353	☐ 46x41 00642	☐ 46x46 01022		600,00
Misura cliente		Larghezza cm.				
		Profondità cm.				

○ Supporto lombare STIMULITE		00064	220,00
------------------------------	---	-------	---------------

Note

Carrozina : Progeo VARIO CARBON - Rev. 2024.1


Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☆	standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐	su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
○	optional	(sommare il prezzo a quello di listino)

TABELLE DI RIFERIMENTO

1	ALTEZZA ANTERIORE	
Con telaio chiuso (95°) max. ruota anteriore da 5"		
Ruote anteriori	ALTEZZA ANTERIORE	
	min.	max
3"	41	49
4"	42	50
5"	44	51
6"	48	52
Il tipo di forcella montata, verrà definito solo da PROGEO, in base alle caratteristiche e alla conformazione finale della carrozzina.		

2	ALTEZZA POSTERIORE				
Telaio posteriore		Ruote posteriori			
		22"	24"	25"	26"
CARBON		min. 37	min. 39	min. 40	min 41
		max 46	max 48	max 49	max 50

3	Tipo Pedana	Distanza pedana	
		Angolo Telaio 110°	Angolo Telaio 95°
	Pedana sdoppiata in plastica	min. 30	min. 31
	Pedana unica alzabile	min. 28	min. 29
	Pedana unica alzabile , con sistema rotativo multifunzione	min. 23	min. 24
	Pedana unica alzabile in alluminio	min. 28	min. 29
	Pedana unica in carbonio	min. 28	min. 29
Calcolate in conformazioni ideali e con pedane nella posizione interna			
ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm maggiore della DISTANZA PEDANA			

4	Ruote posteriori	
	Modello	Caratteristiche
	22" Superleggera Standard Progeo	(non disponibile in colore antracite)
	24" Superleggera Standard Progeo	(colori tutti disponibili)
	24" ULTRALEGGERA PROGEO KEY SPORT	(mozzo argento, cerchio e 16 raggi neri)
	24" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
	24" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti) - (mozzo, cerchio e 18 raggi tondi neri)
	24" Superleggera "Octopus Fibre Wheel"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri) - (corrimano incorporato Alluminio/Gomma riduzione ingombro fino a 3 cm. - tutti i copertoni)
	24" Fuoristrada	(solo colore nero) - (corrimano in alluminio - copertone Fuoristrada)
	25" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 12 raggi neri)
	25" Superleggera "Spinergy LXL"	(mozzo e cerchio neri, 18 raggi bianchi piatti)
	26" Superleggera Progeo	(solo colore nero)
	26" Superleggera "Spinergy LX"	(mozzo argento, cerchio e 18 raggi neri)

Carrozzina : Progeo VARIO CARBON - Rev. 2024.1

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo				
O ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg200,00							
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice		
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD		
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD		
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD		
O ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg200,00							
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice				
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD				
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD				
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD				
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD				
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD				
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD				
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD				
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD				
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD				
O ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg630,00							
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP		Adatto a seduta LSxPS	Codice	
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43		43 x 41	1RHE1716C-SR	
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45		43 x 43	1RHE1717C-SR	
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR		
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR		
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR		
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR		
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR		
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR		
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR		
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR		
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR		
O ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg630,00							
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice		
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C		
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C		
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C		
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C		
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C		
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C		
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C		
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C		
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C		
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C		
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C		
O ROHO® HYBRID SELECT®630,00							
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice		
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45	HS1717C		
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48	HS1718C		
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53	HS1720C		
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C		
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45	HS1817C		
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C		
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C		
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43	HS2016C		
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45	HS2017C		
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48	HS2018C		
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53	HS2020C		
O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm350,00							
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice		
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C		
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C		
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C		
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C		
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C		
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C		
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C		
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C		
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C		
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C		
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C		

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm 350,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC			



O ROHO® CONTOUR SELECT® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® 630,00

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C			



Carrozzina : Progeo VARIO CARBON - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino


Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- ☒ standard (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta (senza aggiunta di prezzo)
☐ optional (sommare il prezzo a quello di listino)



10979 3.950.00



10905	490.00
-------	--------







10903	440.00
-------	--------



10904	330.00
-------	--------

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Accessori

- | | | | |
|--|---|---|----------------------------|
| ☐ Faro FULL LED (alta intensità)
Incorporato sul cupolino |  | 10908 | |
| ☐ Prolunga manubrio (avvicinamento guida)
Regolabile da 15cm fino a 23cm |  | 10907 | 190,00 |
| ☐ Leva sgancio facilitato gruppo motore
Consigliato con manubrio per tetraplegici |  | 10915 | 80,00 |
| ☐ FLY Batteria aggiuntiva 48V - 2,9Ah
Autonomia fino a 15km
Omologata per trasporto aereo | | 10906 | 600,00 |
| ☐ Specchietto retrovisore | ☐ Destro
☐ Sinistro |  | 10909 40,00
10909 40,00 |
| ☐ Cestino (removibile) - (con sistema di aggancio KLICKfix®) | |  | 10912 200,00 |
| ☐ Zavorra anteriore removibile - (con sistema di aggancio KLICKfix®)
(Aumenta il peso della ruota motrice per migliorare la trazione) | |  | 10910 300,00 |
| ☐ Sacca da trasporto | | | 10916 150,00 |

Note

Carrozzina : Progeo VARIO CARBON - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- | | | |
|---|--------------|---|
| ☆ | standard | (fornito in assenza di altre indicazioni) |
| □ | su richiesta | (senza aggiunta di prezzo) |
| ○ | optional | (sommare il prezzo a quello di listino) |

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE

Attenzione non compatibile con monoguida per emiplegici



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S002	4.000,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S003	4.000,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S001	4.250,00

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU	MX2-S005	4.100,00
☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU	MX2-S006	4.100,00
☐ SPEED CONTROL DIAL - EU	MX2-S004	4.350,00

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

- | | |
|---|-----------|
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24" | MX2-443-C |
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25" | MX2-453-C |
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26" | MX2-463-C |

SMART WATCH

Lo SmartDrive può essere comandato e gestito con uno Smart Watch APPLE o GALAXY
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store e Play Store

Lista compatibilita'



Smart Watch compatibili

APPLE WATCH
serie 5 o successivi con iOS 8 o successivi
Apple iPhone

GALAXY WATCH

serie 4 o successivi
Smartphone Samsung
Smartphone Android 6.0 e RAM almeno 1.5 GB

Applicazioni gratuite

[SmartDrive MX2+](#)



[Pushtracker](#)



Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo VARIO CARBON - Rev. 2024.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

☒ standard	(fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ su richiesta	(senza aggiunta di prezzo)
☐ optional	(sommare il prezzo a quello di listino)